



阳光系列产品

YANGGUANG METERING PUMP



[HTTP://WWW.YG-PUMP.COM](http://www.yg-pump.com) 用户使用手册



DSY 系列电动试压泵



阳光泵业

一、概述

我公司最新设计制造的DY-200/30型便携式单相电动试压泵具有小巧轻便、结构紧凑，使用及维修方便等特点，并可作为小容量高压清洗泵和胶带硫化机的专用泵等。

二、基本参数

额定排出压力：3Mpa

流量：jy7143 370W 220V 1400r/min

工作介质：温度 5-60°C 的清水，乳化液或粘度较小的油口

外形尺寸：（长*宽*高）355*225*232

重量：12.5kg

三、结构及原理

本产品为卧式单缸往复泵。主要由曲轴连杆机构、活塞组、阀及阀座以及传动箱泵体、泵盖组成，由电机带动使活塞在缸内作往复运动，不断的吸入介质并增压排出以达到一定流量的额定压力。

四、使用方法

进水接头上装上带有滤网的进水管，稳压阀出厂时已调定，用户按需要可自行调节，但上调时不能超过 30%的额定压力，（用户可以把压力表、稳压阀移装到被测容器或管路上）。泵工作接头与被试器件用本产品配备。

上海阳光泵业制造有限公司

地址：上海市共和新路 3088 弄

邮编：200072

电话：021-66528888

传真：021-66525619

网址：<http://www.yg-pump.com>

邮箱：sales@yg-pump.com